



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)**

**Алексинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Протокол осмотра
при проведении профилактического визита**

«27» апреля 2023 г., 13 час.00 мин.

Алексинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области,
Тульская область, г.Алексин, ул. Строителей, д. 8
(дата и время составления акта.место составления акта)

Мною, Елкиной Юлией Ивановной – ведущим специалистом-экспертом Алексинского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области
(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр территории, помещений, документов Муниципального бюджетного
дошкольного общеобразовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад
№13»

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и
иных предметов)

находящихся по адресу: Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Болотова, д.10,
корп.2

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов,
продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен 27.04.2023 г. с 11:00 до 13:00

6. Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его
представителя): Акульчевой Е.В. – заведующего МБДОУ «ЦРР - ДС №13»

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код
ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением – фото/видеозаписи: фото-фиксация на Xiaomi 11T

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и
место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

Детский сад расположен на самостоятельном земельном участке вдали промышленных предприятий. Через территорию детского сада не проходят магистральные инженерные коммуникации. Территория участка ровная, площадь участка составляет 10820 кв². Участок огражден забором. По периметру посажены зеленые насаждения. Въезды и выходы на территорию детского сада, проезды, дорожки к хозяйственной зоне покрыты асфальтом. Участок имеет 2 въезда и 3 калитки, входов и выходов в здание 10. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны:

- Зона застройки
- Игровая зона
- Хозяйственная зона

Зона застройки включает основное, отдельно стоящее двухэтажное здание.

Зона игровой территории включает в себя игровые площадки индивидуальные для каждой группы, количеством 7 штук. Покрытие групповых площадок травяное, с укатанным грунтом вокруг песочниц и игрового оборудования. Прогулочные веранды для защиты детей от солнца и осадков имеются на 4-х игровых площадках.

Имеются песочницы с плотно закрывающимися крышками, скамеечки, домики, лесенки. Игровые площадки отделены друг от друга кустарниками.

Ежегодно (весной) производится обрезка кустарника, вырубка сухих и низких веток и молодой поросли, побелка деревьев.

Хозяйственная площадка размещена не на территории детского сада. Контейнер для сбора ТКО установлен на асфальтированной площадке на расстоянии не менее 25 м от забора. Вывоз мусора производится по контракту с ООО «МСК-НТ» №ТФ-Д-С-АЛ-2023Н-БО-15245 от 30.12.2022. Дератизационные и дезинсекционные работы осуществляются по контракту с ООО "Дездемо" К 2022-50 от 30.12.2022, акт выполненных работ представлен. Дошкольное учреждение размещено в двухэтажном кирпичном здании. Здание построено по типовому проекту в 1982 году, площадью 1289,6 кв.м. Проектная мощность учреждения 190 мест, режим работы – 12-часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00). Фактически в детском саду функционирует 7 групп, набор детей с 1 до 7 лет. На 27.04.2023 г. в дошкольном учреждении присутствует 91 ребенок.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 1435 кв.м. Это групповые ячейки, специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования, прачечная, медицинский блок, пищеблок, служебно-бытовые помещения для персонала. Прачечная, пищеблок, мед.блок размещены на 1-м этаже.

Все входы в здание имеют двойной тамбур. Пищеблок имеет отдельный вход со стороны двора для загрузки продуктов и со стороны коридора для раздачи готовой пищи по группам. При входе в дошкольное учреждение детям проводится измерение температуры тела бесконтактным термометром. Журналы входного фильтра имеются. На входе в здание и в каждой группе имеется антисептическое средство для обработки рук. В каждой группе, в музыкальном и спортивном зале установлен прибор для обеззараживания воздуха.

Инженерные сети: здание детского сада обеспечено централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением от поселковых сетей. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, огражденные декоративными съемными решетками. Холодное и горячее водоснабжение осуществляется централизованно, а так же через стационарные электрические водонагреватели накопительного типа, находящиеся внутри помещений. Вода подается к раковинам, производственным ваннам через смесители.

Вентиляция в помещении здания естественная, в санузлах, – автономные системы вытяжной вентиляции с естественным притоком. Предусмотрено сквозное проветривание – за счет фрамуг. Оконные блоки деревянные и пластиковые, режим проветривания соблюдается.

Освещение в помещении д/с смешанное: естественное, искусственное.

Отделка помещений: стены в помещениях детского сада окрашены в светлые, теплые тона моющейся краской. Стены в помещениях с влажным режимом облицованы плиткой. Потолки в помещениях с обычным режимом – побелены, с влажным – окрашены. Полы в помещениях с обычным режимом покрыты линолеумом, в помещениях с влажным режимом – облицованы плиткой.

Все групповые ячейки имеют полный набор помещений приемная, групповая – игровая/спальня, буфетная, туалетная/умывальная. Все помещения групповых ячеек имеют удобную связь между собой:

- буфетная – 2-х гнездные моечные ванны (раковины), полка – сушилка для посуды, шкафы для хранения чистой кухонной и столовой посуды;

- раздевальная (приемная) – оборудована промаркированными шкафами для верхней одежды детей и персонала, скамейками, столиками для демонстративного материала;

- групповая/ спальня – установлены 4-х, 6-ти местные столы, промаркированные стулья в соответствии с ростом детей, шкафы с игрушками и дидактическим материалом, игровое оборудование; для сна детей установлены стационарные деревянные кровати, размер кроватей, расстановка, проходы между ними соблюдаются. Количество мебели – по числу детей;

- умывальные и туалетные зоны – установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, раковины, душевые поддоны с душевой сеткой на гибком шланге, хозяйственный шкаф, детские унитазы, в туалетных комнатах для детей ясельного возраста установлены стеллажи с ячейками для хранения горшков;

Все стационарное оборудование закреплено.

В МБДОУ имеется музыкальный и физкультурный зал площадью 115,0 кв.м. и 47,0 кв.м, оборудованный необходимым инвентарем для проведения музыкальных и физкультурных занятий. Для чистки ковровых изделий в МБДОУ имеются пылесосы.

Медицинский блок: площадь медицинского блока – процедурный кабинет 10,2 м², изолятора 4,7 м², кабинет медсестры 5,6 м², туалетная комната. Медицинское обслуживание осуществляется мед.работником по договору с ГУЗ «АРБ №1 им.проф.В.Ф.Снегирева».

Пищеблок расположен на 1 этаже площадь 40,0 кв.м, имеет в своем составе: горячий цех с зоной для приготовления пищи, раздаточная зона, отделение для обработки сырой и готовой продукции (мяса, рыбы, овощей), моечное отделение для кухонной посуды, помещение для хранения скоропортящихся продуктов с холодильным оборудованием и сыпучих продуктов, бытовые помещения для персонала (гардеробная и санузел). Санитарная одежда персонала хранится в специально выделенном шкафу.

Для работы с сырой и готовой продукцией имеется в наличии отдельное, промаркированное оборудование (столы, моечные ванны), имеется достаточное количество деревянного инвентаря и разделочного оборудования. Для обработки мяса, рыбы, овощей установлены двухсекционные промаркированные моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Установлены умывальные раковины для рук, мыло и бумажные полотенца, антисептики имеются в наличии.

На пищеблоке установлено необходимое технологическое и холодильное оборудование, которое находится в рабочем состоянии. Холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами.

Моечная для мытья кухонной посуды оборудована двухсекционной ванной, стеллажом для хранения чистой посуды, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Ванны для мытья кухонной посуды имеют маркировку объемной вместимости.

Вытяжная система вентиляции на пищеблоке находится в рабочем состоянии, акт обследования технического состояния системы вентиляции имеется.

Для проведения качественной обработки яиц имеется перфорированная емкость. Кладовая для хранения сыпучих и скоропортящихся продуктов: установлены стеллажи и подтоварники для хранения сыпучих продуктов и продуктов в банках и бутылках. Установлен психрометр для измерения температуры и влажности воздуха. Помещение для хранения овощей: установлены стеллажи и подтоварники для хранения овощей.

На пищеблоке имеется достаточное количество промаркированных разделочных столов, деревянного инвентаря и разделочного оборудования.

Ржаной и пшеничный хлеб хранятся отдельно в шкафу. Дверки в шкафу имеют отверстия для вентиляции.

Питание детей 5-ти разовое на сумму 100 (на 1 ребенка) рублей для детей ясельного возраста и 120 (на 1 ребенка) рублей для детей садового возраста. Обеспечение пищевыми продуктами осуществляется централизованно, организацией, которая выигрывает конкурс. Поставщики: ООО ТК «Бодес»: бакалея, мясо, яйцо, рыба, птица, овощи, фрукты, кондитерские изделия; ОАО «АГМЗ»: молоко, творог, сливочное масло, кисломолочные продукты; ООО «Вектор»: хлеб.

Все пищевые продукты, поступающие в д/с имеют сопроводительную документацию.

Запрещенные продукты и блюда в питание детей не используются. Режим технологической обработки блюд соблюдается. Выдача готовой продукции производится после снятия пробы бракеражной комиссией.

Документация пищеблока (журналы) предоставлена. Суточная проба хранится в холодильнике 48 часов. На пищеблоке работают 4 человека: 2 повара, кухонный работник, кладовщик. Медицинский осмотр пройден своевременно.

Моющих, дезинфицирующих, средств, уборочного инвентаря, спецодежды в достаточном количестве.

Прачечная: площадь 26,4 кв.м, оборудована стиральными машинами-автомат, ванной, электроутюгом, столом гладильным, шкафом для хранения чистого белья. Сдача грязного и получение чистого белья производится в разное время. Смена постельного белья производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю, имеется график смены белья. Постельное белье в количестве – 3 комплекта на 1 ребенка.

Образовательная деятельность:

В учреждение принимаются дети в возрасте от 1 до 7 лет на основании медицинского заключения. Группы комплектуются по возрастному принципу.

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе образовательной программой «Развитие» /Под редакцией А.И. Булычевой/ «УЦ им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ».

Физическое воспитание и закалывающие мероприятия детей осуществляются с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей, времени года. Организованные формы двигательной активности включают в себя: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультминутки, подвижные игры, спортивные игры, спортивные упражнения, гимнастику после сна. Для реализации двигательной активности

детей используется физкультурное оборудование и инвентарь на физкультурной площадке и площадках для каждой группы. В летний период учебные занятия не проводятся.

Сотрудников – 40 человек, личные медицинские книжки имеются, медосмотр пройдет своевременно.

В дошкольном учреждении 27.04.2023 г для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы отобраны пробы воды водопроводной из разводящей сети по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, пищевых продуктов, сырья, готовых блюд по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, смывов на наличие БГКП, проведены замеры параметров микроклимата и освещенности, проводились замеры мебели. Все пробы доставлены в лабораторию ФФБУЗ «ЦГиЭ в Тульской области в г.Алексине» для исследований.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:

фото-фиксация в МБДОУ «ЦРР-ДС №13» 27.04.2023 г на Xiaomi 11T

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)


Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра-_____

Контролируемое лицо
(его представитель)

(подпись)

(инициалы и фамилия)



✓ 

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица
(подпись)

(инициалы и фамилия)

-

-

Ведущий специалист-эксперт

Алексинского территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ю.И.Елкина

(должность лица, составившего протокол)(инициалы и фамилия)

(подпись)



Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 71230041000105797704

Дата «17» апреля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Алексинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«12» мая 2023 г., 16 час. 00 мин.

Алексинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области,
Тульская область, г. Алексин, ул. Строителей, д. 8

(дата и время составления акта, место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад №13»; ИНН: 7111008054 ОГРН: 1027103676929, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Болотова, д. 10, корп. 2

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

27.04.2023 г. с 11:00

27.04.2023г. по 13:00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения испытания и выдачи экспертного заключения на основании уведомления филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г.Алексине» вх.№ 14/167-23 от 17.04.2023 г

Дата начала: 27.04.2023 г. с 17 ч 00 мин

Дата окончания: 12.05.2023г. 16 ч 45 мин

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования и оценки соответствия (несоответствия) воздуха закрытых помещений на содержание вредных веществ, электромагнитных излучений параметров микроклимата, параметров световой среды на соответствие требованиям НД.

Дата начала: 27.04.2023 г. с 17 ч 00 мин

Дата окончания: 12.05.2023г. 16 ч 45 мин

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Елкиной Юлией Ивановной – ведущим специалистом-экспертом Алексинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Архипова Наталья Вячеславовна- химик- эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»

Курбатова Наталья Валерьевна-техник санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»

Акимова Нина Ивановна - фельдшер микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»

Карпова Анастасия Александровна – заведующий санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Сахарова Ирина Анатольевна - главный врач филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»

Михалина Софья Геннадиевна-заведующая отделом санитарно-эпидемиологической экспертизы филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине». Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710038 от 21.05.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с испытательными лабораториями его филиалов № RA.RU.511604 от 15.03.2016г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Акульчева Елена Владимировна – заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №13»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия: осмотр, отбор проб (образцов), истребования документов, испытания, инструментальное обследование, экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: 27.04.2023 г. с 11:00
12.05.2023г. до 16:00

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: личные медицинские книжки сотрудников, договор на вывоз коммунальных бытовых отходов, договор на оказание медицинской помощи, расписание занятий.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита, в т.ч. по результатам осмотра помещений общеобразовательного учреждения 27.04.2023 г в 11ч 00 мин было установлено: необходим ремонт кровли иливневой канализации, т.к. на втором этаже при входе в групповую ячейку «Теремок» (6-7 лет), в приемной (раздевальной) групп «Теремок» (6-7 лет) и «Радуга» (4-5 лет), потолок и стены находятся в неудовлетворительном состоянии (следы протекания, отслоение покрасочного покрытия). Деревянные оконные блоки требуют замены (не цельные стекла, затрудняет проведение уборки влажным способом и режим проветривания помещения). Покрытие подходов и дорожек на территории дошкольного учреждения частично имеют дефекты. Теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков только на 4 игровых площадках из 7.

На основании экспертного заключения ФФБУЗ «ЦГиЭ в Тульской области в г. Алексине» № 23/168-23-07-04 от 12 мая 2023 г искусственное освещение в игровой группе «Радуга» (4-5

лет) не соответствует требованиям СП (среднее значение освещенности в исследованной точке 240 лк, при норме не менее 400 лк). В исследованных образцах смывов, отобранных на пищеблоке со стола «гастрономия», с разделочной доски «М.В.» обнаружены БКГП.

что является нарушением: абз.4 ст.2, ст. 10, 11, 24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г № 52-ФЗ, - пп. 2.2.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.2, 2.8.3, 2.8.5, 2.9.5, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-пп.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- табл. 5.54 раздела 5, СанПиН 1.2.368 5-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 27.04.2023 г

2. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 12.05.2023 г №35/14

3. Протоколы лабораторных испытаний № 71-00-23/2419-02-23 от 03.05.2023, № 71-00-23/02409-01-23 от 10.05.2023, № 71-00-23/02410-01-23 от 10.05.2023, № 71-00-23/02417-23 от 03.05.2023, № 71-00-23/02418-23 от 04.05.2023, № 71-00-23/02414-23 от 02.05.2023, № 71-00-23/02416-23 от 02.05.2023, № 71-00-23/02411-23 от 02.05.2023, № 71-00-23/02412-23 от 02.05.2023, № 71-00-23/02413-23 от 02.05.2023, № 71-00-23/02415-23 от 04.05.2023, акт замера мебели для детей от 27.04.2023г., протокол отбора проб (образцов) пищевой продукции от 27.04.2023, протокол отборам проб воды от 27 апреля 2023г., протокол отбора проб почвы (грунта, песка и т.п.)

экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 23/169-23-07-04 от 12 мая 2023 г., №23/168-23-07-04 от 12 мая 2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт

Алексинского территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ю.И.Елкина

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

12.05.2023 16.00

(дата, время)



(подпись)

заведующий

(должность)

Исидорова Е.В.

(ФИО)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области**

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

**Алексинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№_35/14_от_12.05.2023

Алексинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области,
Тульская область, г.Алексин, ул. Строителей, д. 8

(место выдачи предписания)

Мною, Елкиной Юлией Ивановной – ведущим специалистом-экспертом Алексинского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области

(фамилия, имя, отчество инспектора, должность)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Центр
развития ребенка - Детский сад №13», Тульская область, Алексинский район, г. Алексин,
ул. Болотова, д.10, корп.2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

При проведении профилактического визита, в т.ч. по результатам осмотра помещений
общеобразовательного учреждения 27.04.2023 г в 11 ч 00 мин было установлено:
необходим ремонт кровли и ливневой канализации, т.к. на втором этаже при входе в
групповую ячейку «Теремок» (6-7 лет), в приемной (раздевальной) групп «Теремок» (6-7
лет) и «Радуга» (4-5 лет), потолок и стены находятся в неудовлетворительном состоянии
(следы протекания, отслоение покрасочного покрытия). Деревянные оконные рамы
требуют замены (не цельные стекла, затрудняет проведение уборки влажным способом и
режим проветривания помещения). Покрытие подходов и дорожек на территории
дошкольного учреждения частично имеют дефекты. Теневые навесы для защиты детей от
солнца и осадков только на 4 игровых площадках из 7.

На основании экспертного заключения ФФБУЗ «ЦГиЭ в Тульской области в
г.Алексине» № 23/168-23-07-04 от 12 мая 2023 г искусственное освещение в игровой
группы «Радуга» (4-5 лет) не соответствует требованиям СП (среднее значение
освещенности в исследованной точке 240 лк, при норме не менее 400 лк). В исследованных

образцах смывов, отобранных на пищеблоке со стола «гастрономия», с разделочной доской «М.В.» обнаружены БКГП.

что является нарушением: абз.4 ст.2, ст. 10, 11, 24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г № 52-ФЗ,

- пп. 2.2.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.2, 2.8.3, 2.8.5, 2.9.5, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-пп.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- табл. 5.54 раздела 5, СанПиН 1.2.368 5-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. Провести ремонт кровли и ливневой канализации.
2. Провести ремонт потолка и стен на втором этаже при входе в групповую ячейку «Теремок» (6-7 лет), в приемной (раздевательной) групп «Теремок» (6-7 лет) и «Радуга» (4-5 лет).
3. Заменить деревянные оконные блоки.
4. Провести ремонт покрытия подходов и дорожек на территории дошкольного учреждения.
5. В игровой группе «Радуга» (4-5 лет) довести параметры световой среды до гигиенических нормативов (заменить источники искусственного освещения).
6. На пищеблоке мытье разделочного инвентаря и текущую уборку производственных столов проводить в соответствии с инструкцией.
7. На 3-х игровых площадках оборудовать тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад №13», Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Болотова, д.10, корп.2

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Алексинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области, по адресу: Тульская область, г.Алексин, ул. Строителей, д. 8
тел./факс:(48753)4-09-09, эл.почта: aleksin@71.rospotrebnadzor.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до:**

п.6 до 31.05.2023 г.

п. 1,2,5 до 14.08.2023 г

п. 3.4,7 до 19.08.2024 г

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
Алексинского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Тульской области



Ю.И.Елкина

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «11» мая 2023г.
(получено) (подпись)

(инициалы и фамилия)

Андрей Андреевич Е.В.

Предписание направлено по адресу:-